

ДАЧНЫЙ СПЕЦ

№ 6 (июнь)

2025

Пионы

- СОРТА
- УХОД
- ЗАЩИТА

12+

ПРОЖИВУТ
ДО 80 ЛЕТ

ИТО-ПИОНЫ
В КАЖДОМ
САДУ

ЦВЕТЕНИЕ
С МАЯ
ДО АВГУСТА

ИДЕМ
НА ПОСАДКУ!

ЖЕЛТАЯ
МЕЧТА
ЦВЕТОВОДА

ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
на ИЮЛЬ
внутри





ТОЧНО БУДЕТ СОЧНО!

progreenlife.ru



Самое время подкормить плодовые деревья и кустарники, чтобы к концу сезона наслаждаться натуральным вкусом ягод и фруктов!

Используя органику от Green Life, вы получите больше вкусного и полезного урожая, ведь мы не используем в производстве химикаты и консерванты, благодаря чему наши удобрения безопасны не только для растений, но и для человека.



Увеличение урожая



Улучшение качества урожая



Продление срока плодоношения

И всё это без добавленных химикатов и консервантов!



РЕКЛАМА ООО "Грин Лайф" ОГРН 1227100000951
300002, Тульская область, г. о. город Тула,
г. Тула, ул. Октябрьская, зд. 11Б



ДАЧНЫЙ СПЕЦ

ПИОНЫ

СОРТА • УХОД • ЗАЩИТА

Содержание

■ СОРТА

стр. **6** **Пионы, которые передают по наследству**
Сравним древовидные и ИТО-пионы. В чем преимущества последних?

10 **Желтая мечта**
Сорта с нетипичной окраской цветков

14 **Продлись, продлись, очарованье...**
Как максимально продлить цветение многолетника

18 **Многоликий пион**
Садовая классификация травянистых пионов

22 **Цветок из Японии**
Японские пионы – сорта и агротехника

■ УХОД

26 **Цветочная диета**
Чтобы садовые цветы радовали долгим пышным цветением им необходимо полноценное питание

29 **В теплом месте до 80 доживет**
Как правильно ухаживать за древовидными пионами

38 **Сажаем пионы – не глубоко, не мелко**

Когда и как лучше сажать цветочные кусты

42 **Размножение пионов**
Различные способы размножения пионов: корневыми черенками, почками возобновления, семенами

46 **Пион-праздник**
Садовод делится личным опытом выращивания древовидного пиона

50 **Пышная красота**
Что влияет на интенсивность цветения растений

■ ЗАЩИТА

52 **Поборемся за жизнь пиона**
Какие вредители угрожают здоровью растений

54 **Вам пришла посылка**
Какие недостатки есть у саженцев, приобретенных с доставкой

56 **Здоровая красота**
Наиболее распространенные заболевания пионов

64 **Ни один пион не пострадал**
Как защитить растения от заморозков

© «Дачный спец» № 6 (117)/2025

ПИОНЫ:

сорта, уход, защита

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ № 0577-77756 от 29 января 2020 г.
Издается с октября 2015 г.

Учредитель, редакция и издатель

© ООО «Издательская группа «КАРДОС»

Генеральный директор Вавилов А. Л.

Адрес редакции

РФ, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4,
e-mail: ds@kardos.ru

Адрес издателя

РФ, 111675, г. Москва, ул. Святоозерская,
д. 13, этаж 1, пом. VII, ком. 4, оф. 4

Главный редактор Идрисова А. М.

тел. 8 (495) 721-50-97

Заместитель главного редактора

Дарья Князева

Арт-директор Наталья Кравчук

Заместитель генерального директора

по дистрибуции Ольга Завьялова

тел. 8 (495) 937-95-77, доб. 220,

e-mail: distrib@kardos.ru

Заместитель генерального директора

по рекламе и PR Алла Дандыкина

тел. 8 (495) 792-47-73

Отдел подписки

тел. 8 (495) 937-95-77, доб. 237

e-mail: distrib@kardos.ru

Над номером работали

Л. Аристархова, Ж. Евдокимова, Т. Жашкова,
Ж. Лапшина, Т. Петрова, А. Романова, С. Самойлова,
Т. Семенова, А. Спасская, Ю. Хохлачева

Дата выхода в свет 20.06.2025 г.

Дата производства 18.06.2025 г.

Подписной индекс **П2960** в каталоге

«ПОЧТА РОССИИ» и на сайте

<https://podpiska.pochta.ru>

Отпечатано в типографии

ООО «ОЛА ПРИНТ»

127055, Россия, г. Москва,

ул. Бутырский Вал, д. 50, пом. 2/П.

Заказ № 2025-02068. Тираж 266 800 экз.

Розничная цена свободная

Журнал для читателей 12+. Объем 3 п. л.

Фото предоставлены Shutterstock/FOTODOM

Сайт журнала **dacha.kardos.media**

Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на использование присланных материалов в любой форме и любым способом в изданиях ООО «Издательская группа «КАРДОС». Воспроизведение, в том числе запись и репродуцирование на электронном носителе, переработка, доведение до всеобщего сведения полностью или частично журнала «Дачный спец», в том числе статей, фотографий, иллюстраций, дизайн-макета, запрещено без письменного согласования редакцией и/или издателем.

ОТ РЕДАКЦИИ



Дорогие читатели!

Пионы — это не просто садовые цветы, а настоящие символы лета, нежности и роскоши. Почему эти растения так популярны? Как за ними ухаживать? Какие сорта выбрать для своего участка? В новом выпуске «Дачного спеца» вы найдете ответы на все вопросы, а также полезные советы от цветоводов с многолетним стажем и экспертов.

Редакция журнала «ДАЧНЫЙ СПЕЦ» желает вам успехов в создании роскошных цветников!

СОРТА



- Многоликий пион
- Желтая мечта
- Цветок из Японии

Пионы, которые передают по наследству

Решила сравнить древовидные и ИТО-пионы, в результате сделала выбор в пользу последних. За них мое садоводческое сердце всегда спокойно, потому что знаю – они не подведут. Очень ценю эти цветы, поэтому общаюсь с ними с почестями, как со знатными особами



Кора Льюис

У ИТО-пионов полностью отмирает надземная часть, благодаря чему зимовка проходит успешно. У древовидных же пионов надземную часть даже с самым тщательным укрытием сберечь удастся не всегда. Правда, после неудачной зимовки они все равно наращивают побеги от корня, но без цветения в текущий год.

Зато ИТО-гибриды зимуют всегда отлично. На каждый куст осенью высыпаю по ведру сухой земли и накрываю сверху фрагментом рубероида. За их зимовку никогда не переживаю.

Полдня хлопот – десять лет без забот

Свой первый пион сажала с трепетом, очень хотелось увидеть диковинный цветок. Родная почва в моем саду – это торф, поэтому к подготовке земли для пионов подхожу основательно. Моя цель – потратить полдня на посадку одного куста, чтобы потом больше десяти лет не знать с ним хлопот и наслаждаться цветением.

Копаю яму: 70х70х70. На дно кладу ведро керамзита и полведра песка сверху, утрамбовываю. Готовлю почвенную смесь: ведро торфа, ведро глины, два стакана золы и столько же костной муки, стакан комплексного минерального удобрения, остальной объем составляет компост.

Этот метод я сначала опробовала на самых ценных пионах, а затем стала использовать и при



Курт Джестер

посадке травянистых. Трудозатраты оправдали себя, кусты выглядят шикарно.

Дождаться августа

Саженцы пионов покупаю весной, когда выбор больше, а вот в грунт высаживать не тороплюсь,



Бартзелла

жду середины августа. Почву готовлю в начале июля, когда чуть схлынет жаркая садовая пора.

Конец лета – это время, когда пионы безболезненно переносят пересадку. У них останавливается рост корней и формируются почки будущего сезона. Выходит, что при августовской посадке корни не травмируются, а рост почек происходит на новом месте.

Возможные неприятности

Бывает такое явление, как увядание, особенно в дождливый сезон. Вырезаю все подобные листья – только с помощью продезинфицированных в марганцовке ножниц – и проливаю «Фитоспорином» из лейки весь куст сверху донизу. Процедуру провожу в конце мая для профилактики.

Единственный минус ИТО-гибридов – это цена. Она не маленькая, но тем ценнее растение и

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

■ ПОСАДКА

Яма: 70 х 70 х 70. На дно нужно положить ведро керамзита и полведра песка сверху.

■ ПОЧВА

Почвенная смесь: ведро торфа, ведро глины, два стакана золы и столько же костной муки, стакан комплексного минерального удобрения, остальной объем составляет компост.

■ УДОБРЕНИЕ

В середине мая обязательная подкормка – заделать в почву горсть костной муки, золы и минерального удобрения. Осенью добавить золу или суперфосфат.

■ ПОЛИВ


В жару поливать дважды в неделю.

радость от его покупки. Этот цветок можно коллекционировать годами, ведь каждый сорт – это шедевр. ИТО-гибриды – это моя садовая драгоценность, которая может с гордостью передаваться по наследству.

Светлана Самойлова

**ВАЖНО
ПОМНИТЬ!**

**ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ ЦВЕТОНОСЫ
НЕОБХОДИМО СРАЗУ ОБРЕЗАТЬ,
ЧТОБЫ ПИОНЫ НАБРАЛИСЬ
СИЛ ДЛЯ БУДУЩЕГО СЕЗОНА.**



Хиллари

WWW.HB-101.RU

100% НАТУРАЛЬНЫЙ

HB-101

**ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ПРЕПАРАТ
ДЛЯ КУЛЬТИВАЦИИ РАСТЕНИЙ**

Несинтезированный, 100% натуральный питательный препарат, выработанный из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Безвреден для человека и окружающей среды и адаптирован к почвенной флоре.

ПРОИЗВЕДЕНО
В ЯПОНИИ

6 мл

ЭКОНОМИЧНЫЙ

120 л
рабочего
раствора

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

**У Вас появилась возможность
убедиться в подлинности
купленного препарата HB-101,
произведенного в Японии.**

Каждой единице препарата **HB-101** присваивается уникальный код. Код проверяется потребителем через Интернет или по SMS (бесплатно) после покупки товара.

В ответ поступает информация о подлинности покупки.

Как проверить?

1. Коды, скрытые от прочтения до момента покупки, наносятся на продукцию.
2. После покупки товара вскройте код и проверьте его, отправив SMS на номер 3888 или на сайте www.3888.ru (бесплатно).
3. Получите ответ о подлинности товара.

Если поступит **уведомление о контрафакте** (если код проверяется повторно или он не зарегистрирован в Системе DAT), **свяжитесь с нами по бесплатной горячей линии**

8 (800) 301-09-01

С уважением, Минэтака Ямадэ
Генеральный директор ООО «ФЛОРА»

СПОСОБОВ И СРЕДСТВ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ СОЗДАНО МНОГО, НО НЕ ВСЕ ЛЮБЯТ «ХИМИЮ», МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫХ, СТАБИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПРОВЕРЕННЫХ НА УЧАСТКАХ РОССИЯН МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ – **HB-101**

ПРЕПАРАТ HB-101 содержит смесь экстрактов целебных и фитонцидных растений (японского кедра, кипариса, сосны и подорожника), стимулирующих иммунную систему сельскохозяйственных культур. Поэтому препарат повышает устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям, возбудителям болезней и даже смягчает погрешности агротехники.

HB-101 – выпускается в жидкой и гранулированной форме, что позволяет использовать его на даче и дома. ГОТОВИТЬ ТАКОЙ РАСТВОР ОЧЕНЬ ЛЕГКО. КАЖДАЯ БУТЫЛОЧКА СНАБЖЕНА КАПЕЛЬНИЦЕЙ, И ПРЕПАРАТ ДОБАВЛЯЕТСЯ В ВОДУ ИЗ РАСЧЕТА 2 КАПЛИ НА ЛИТР ВОДЫ.

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (800) 301-09-01

(многоканальный)

(бесплатный звонок по России
или на сайте WWW.HB-101.RU)

Для пионов желтый цвет – нетипичный. Долгое время селекционеры пытались получить его и, надо сказать, неплохо продвинулись в этом направлении. Но все равно желтоцветковые пионы – до сих пор редкость. Может быть, именно поэтому они столь желанны?

Желтая **мечта**




Пион Млокосевича

За желтыми пионами закрепился имидж капризных растений. Но, глядя на коллекцию Главного ботанического сада, общаясь с ее куратором да и с обычными цветоводами-любителями и коллекционерами, могу сделать вывод: нет какой-то разницы в выращивании этих сортов. Желтые пионы не капризнее остальных.

Выдержал мое варварство

С сортом **Бартзелла**, который уже больше 10 лет растет в моем саду, у меня не было каких-то особых проблем. Пять лет назад мне пришлось его пересадить на новое место, причем в середине лета, когда трогать пионы категорически нельзя. Да, после этого куст два года отставал в росте, ни о каком цветении и речи не было – в себя приходил после варварского поведения с моей стороны. Но ничего, оклемался и сейчас ежегодно цветет. Цветки крупные – до 20 см!

Но мой опыт – не руководство к действию, так делать нельзя! Пионы пересаживают осенью или, на худой конец, весной, но точно не в середине лета. Я написала лишь показать: не такой и притязательный Бартзелла, как некоторые пишут.



Бартзелла



Куинджи

Выбирайте, что по душе

Все желтые сорта делятся на три группы в зависимости от того, к какому пиону они принадлежат –



травянистому, древовидному, или же это ИТО-гибрид. Самая насыщенная, пронзительно-желтая окраска цветков бывает только у ИТО-гибридов. У древовидных и травянистых она больше деликатная, кремовая, нежная.

■ **Травянистые.** Здесь выделяю видовой пион Млокосевича – нежно-желтый с золотыми стаминодиями (тычин-

ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ


Агротехника желтых пионов ничем не отличается от ухода за традиционными сортами. Всем им нужно следующее:

* **Свет.** Хотя на ярком солнце могут выгорать. Чтобы окраска лепестков не потускнела, сажайте в полутени, чтобы, например, утром они освещались солнышком, а после полудня находились в легкой тени. Но тут важно не переборщить, тень эта культура не любит, при недостатке света может вытягиваться, цветоносы, если и будут появляться, начнут ломаться. У меня в саду Бартзелла уютно устроился в ногах вяза Жаклин Хилье – и света ему достаточно, и не слишком жарко.

* **Место,** защищенное от сквозняка и сильного ветра.

* **Простор.** Если корням дать больше места, кусты вырастут большими и пышными. Сажать пион вдоль стен, около заборов – вариант неудачный.

* **Почва суглинистая,** хорошо подготовленная.

Прейри
Шарм

бриды были получены в результате скрещивания пиона древовидного и травянистого. И взяли от родителей самое лучшее – пышное и достаточно продолжительное цветение и неприхотливость.

Список начну с самого популярного сорта – красавца **Бартзелла** (Bartzella), его довольно просто найти в продаже. Куст компактный, цветов на нем много, они ярко-ярко

ПОЧЕМУ ОНИ ДОРОГИЕ?

* Большинство желтых пионов стоят дорого, около 1500–2000 рублей. Почему?!

Если говорить про ИТО-гибриды, то есть сложности в их размножении. Отсюда и высокая стоимость. Да и древовидные не так просто размножить, значит, они тоже не могут быть дешевыми.

А вот баснословная цена на травянистые – это уже на совести продавцов, которые стремятся продать модный сорт за хорошие деньги.

ками, преобразованными в язычковые лепестки) внутри цветка. Очень интересный, относительно неприхотливый, но редкий.

Ничуть не хуже сорта: светло-желтый **Лемон Шифон**, медовый **Хонэ Голд**, кремово-желтый **Примавере**, сливочный **Санни Бой**, желто-зеленый **Голден Вил**.

■ Древовидные пионы.

На мой взгляд, самые привлекательные – желтый **Куинджи**, лимонный **Полуденный зной** (Hai Huang, он же High Noon). Один из самых ярких – **Золотая россыпь** (Jin Ge, он же Kinkaku). Компактный, нежно-желтый **Академик Садовничий** (один из немногих сортов отечественной селекции, его автор – Марианна Сергеевна Успенская, куратор коллекции древовидных пионов ботанического сада МГУ).

■ **ИТО-пионы.** Самые насыщенно-желтые сорта. ИТО-ги-

желтые с цитрусовым ароматом. Отмечу также ярко-желтый с зеленоватым отливом **Йеллоу кроун**, кремово-желтый **Прейри Шарм**, золотистый **Гарден Треже**, бледно-желтый с ярким золотистым пятном в центре **Прейри Мун**, насыщенно-желтый **Синнинг Ин Зе Рэйн**.

Юлия Хохлачева, к. с.-х. н.,
ст. н. с. Главного ботанического
сада РАН

Продлись, продлись, очарование...

Цветение пионов в саду – настоящий праздник.

Только, жаль, длится он недолго – бутоны обычно распускаются всего на 5–12 дней. Однако у любителей пионов есть способ продлить эти чудные мгновения почти до двух месяцев. Разве такое возможно, наверняка удивитесь вы. Обратимся к опыту специалиста!

Сроки цветения пионов зависят от сорта, погоды и, можно добавить, – от любви садовода. Чаще всего куст радует цветами около 5–7 дней. Дольше держатся полностью махровые сорта, обычно поздно цветущие.

Разумеется, придуманы различные способы продления сроков

цветения куста или его смещения. Каждый ими может воспользоваться, и для этого можно рекомендовать:

■ Удалить центральный бутон на стебле, и цветки из боковых бутонов распустятся позже на 3–5 дней. Способ применим для сортов, имеющих боковые бутоны.



Эрли Дейбрек



Светлана Удинцева

■ Посадить пион в затененном месте или задержать больше снега на месте посадки.


■ Позже снимать зимнее укрытие над пионами (на 1–1,5 недели).

Эти нехитрые приемы, однако, способны изменить время цветения лишь на 3–5 дней.

Есть и более основательный способ работы с этим растением, и он позволяет получить непрерывно цветущий 45–55 дней пионовый сад. Для этого следует подбирать видовые пионы и сорта с разными сроками начала цветения, а также руководствоваться данными по срокам цветения сортов. Используя 10–15 сортов и видов пионов, цветение начнется в середине мая, а завершится только в июле.

Рекомендации возможных сортов обозначены в таблице. Данные по срокам цветения приведены применительно к условиям средней полосы России.

*Владимир Дубров,
цветовод, коллекционер*



Пион гибридный



Си Шелл






Афина



Корал Сансет

ТАБЛИЦА. ПОДБОР ПИОНОВ ДЛЯ САДА НЕПРЕРЫВНОГО ЦВЕТЕНИЯ

СРОКИ ЦВЕТЕНИЯ	ВИДЫ, СОРТА И ГИБРИДЫ
 С 15 МАЯ ДО 5 ИЮНЯ	Видовые пионы: пион молочнокветковый, п. гибридный, п. Млокосевича, п. Марьян Корень, п. тонколистный Часть сортов-гибридов: тонколистного – Г2, и кавказских – Г3: Афина (Athena), Пати Дресс (Party Dress), Спумони Уиспер (Spumoni Whisper), Ноузгей (Nosegay), Эрли Скаут (Early Scout), Эрли Дейбрек (Early Daybreak), Херальд (Herald)
 С 25 МАЯ ДО 10 ИЮНЯ	Часть сортов-гибридов Г2, Г3 и п. лекарственного – Г1: Балерина (Ballerina), Грейт Леди (Great Lady), Камео Лалабай (Cameo Lullaby), Корал Мэджик (Coral Magic), Корал Сансет (Coral Sunset), Мери Мешайн (Merry Mayshine), Тайни Тим (Tiny Tim), Харизматик (Harismatic) Древовидные пионы группы p. suffruticosa (p. rockii)
 С 7 ПО 20 ИЮНЯ	Часть сортов-гибридов Г1: п. лекарственный Рубра Плена (Rubra Plena), Паула Фей (Paula Fay), Блейз (Blaze), Корал Фей (Coral Fay), Рэд Грейс (Red Grace), Флейм (Flame), Феликс Сьюрим (Felix Supreme), Хай Мейбл (Hi-Mabel), Цитерия (Cytherea), Эллен Каули (Ellen Cowley) Ранние молочнокветковые: Айсберг (Iceberg), Кэвин (Kevin), Си Шелл (Sea Shell), Уайт Фрост (White Frost), Фестива Максима (Festiva Maxima)
 С 17 ПО 28 ИЮНЯ	Большинство сортов п. молочнокветкового от ранних до среднепоздних сроков цветения: Д-р Джи. Х. Нили (Dr. J. H. Neeley), Канзас (Kansas), Карл Дж. Клем (Carl G. Klehm), Каррара (Carrara), Миссис Ф.Д. Рузвельт (Mrs.F.D.Roosevelt), Поль М. Уайльд (Paul M. Wild), Неон (Neon), Сара Бернар (Sarah Bernhard), Чиф Вапелло (Chief Wapello) Гибриды Г1: Генри Бокстос (Henry Bockstoce), Кэрл (Carol), Корал Чарм (Coral Charm)
 С 26 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ	Большинство сортов п. молочнокветкового поздних сроков цветения: А.Е. Кандред (A.E. Kundred), Глэдис Ходсон (Gladis Hodson), Альбер Крусс (Albert Crousse), Вивид Роуз (Vivid Rose), Гермiona (Hermione), Леди Кейт (Lady Kate), Светлана Седова (Svetlana Sedova), Светлана Удинцева, Френсис Мейнс (Frances Mains), Хансина Бранд (Hansina Brand)

*Гибриды Г1 – гибриды пиона лекарственного;
 Г2 – гибриды пиона тонколистного;
 Г3 – гибриды пионов кавказской флоры.



Дорогие друзья, любители готовить!

В ЭТОМ СПРАВОЧНИКЕ ВЫ НАЙДЕТЕ РЕЦЕПТЫ:

- первых блюд из мяса, птицы и рыбы с овощами, крупами, бобовыми;
- разнообразных горячих блюд из меню правильного питания;
- салатов и закусок;
- вкуснейших десертов, которые не испортят фигуру;
- постных блюд и блюд с пониженной калорийностью;

- очень вкусного и при этом полезного мороженого, которое понравится даже детям;
- полезных чаев и освежающих напитков.

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА ВЫ ТАКЖЕ НАЙДЕТЕ:

- время приготовления блюд, их калорийность, количество порций;
- полезные советы.

ГОТОВЬТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ, УГОЩАЙТЕ С РАДОСТЬЮ!

Номер уже в продаже!

**СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ, СУПЕРМАРКЕТАХ
И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ**



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П5927

Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях и на сайте Почты России <https://podpiska.pochta.ru>

Многоликий **ПИОН**

Травянистые пионы заслуженно считаются фаворитами садовых цветов. Крупные, ароматные цветы буквально завораживают своей красотой. При этом они могут быть разнообразной формы, окраски и размера. Выберем для своего сада самый красивый пион!



Садовая классификация пиона выделяет пять групп в зависимости от строения цветка: немахровые, японские, анемоновидные, полумахровые и махровые.

■ **Немахровые.** Цветки с пятью лепестками, расположенными в один ряд. Стебли могут быть и тонкими, и более прочными, но в любом случае цветки легкие и кусты не требуют подвязки.

■ **Японские.** В цветках этой группы один ряд лепестков. Стебли крепкие, цветки не клонит к земле. Их много, но они некрупные. Главное отличие японской группы от немахровой – наличие широких нитей тычинок. У них нет пыльников, поэтому они лишены пыльцы. Их окраска может и совпадать с основным цветом лепестком, и резко контрастировать.

ПО ВЫСОТЕ

Пионы в зависимости от высоты разделяют на 5 групп:

- * очень низкие (высота куста – до 40 см);
- * низкие (41–60 см);
- * средние (61–80 см);
- * высокие (81–100 см);
- * очень высокие (более 1 м).

ПО СРОКАМ ЦВЕТЕНИЯ

В зависимости от сроков цветения пионы подразделяют на:

- * **сверхранние, или очень ранние** (распускаются до 5 июня);
- * **ранние** (5–10 июня)
- * **среднеранние** (10–15 июня)
- * **средние** (15–20 июня)
- * **среднепоздние** (20–25 июня)
- * **поздние** (25–30 июня)
- * **очень поздние** (после 30 июня)*

*Сроки цветения примерные и приведены для средней полосы России. В зависимости от погоды они могут меняться. В редкие годы срок цветения может смещаться даже на две недели.

Благодаря этим нитям серединка выглядит словно пушистая.

■ **Анемоновидные.** Цветки у сортов этой группы с пятью и более лепестками. Они могут располагаться в один ряд или более. Их главное отличие – наличие многочисленных видоизмененных тычинок (стаминодий), которые лишены пыльников. Они занимают всю центральную часть цветка и выглядят обычно очень декоративно.


■ **Полумахровые.** Цветки состоят из двух и более рядов лепестков. Стаминодии (видоизмененные тычинки, могут быть необычной формы и окраски) перемежаются с тычинками обычной формы по кругу. Благодаря объемной и пушистой



Немахровые



Японские



Анемоновидные

серединке и нежным лепесткам полумахровые цветки пионов выглядят воздушно. Большинство сортов этой группы отлично стоят в срезке.

■ **Махровые.** Весь цветок у таких сортов состоит из широких более или менее густо расположенных лепестков. Они расположены в несколько рядов вокруг центра. Пестик и тычинки у них могут отсутствовать, а могут «теряться» среди большого количества плотно «набитых» лепестков.

Разновидности махровых пионов

Группа махровые подразделяется на четыре подгруппы: корончатые, шаровидные, розовидные, полурозовидные.

■ **Корончатые** — наружные лепестки широкие крупные, как правило, расположены в один ряд. За ними идут многочисленные узкие стаминодии. В центре их сменяют довольно широкие лепестки, собранные в корону или



Полумахровые

кольцо. Корона и наружные лепестки обычно окрашены одинаково. А узкие лепестки – другой окраски.

■ **Полушаровидные**, они же бомбовидные, или шаровидные – у них широкие наружные лепестки, внутренние – более узкие, зачастую рассеченные, с зубчатыми краями. Лепестки – и одни, и другие – собраны в полушарие. И при полном раскрытии сам цветок становится похожим на шар.

■ **Розовидные** – цветки этой группы сложены из примерно одинаковых по размеру лепестков, они крупные, широкие, округлые. К центру могут слегка уменьшаться в размере. Собраны компактно.

■ **Полурозовидные** – по форме и строению цветки такие же, как у сортов из группы розовидные. Главное отличие – в центре цветков полурозовидных сортов хорошо видны многочисленные тычинки.

Татьяна Семенова, к. с.-х. н.




Корончатые



Полушаровидные



Розовидные



Полурозовидные

Цветок **из Японии**

Пионы настолько популярны, что редко можно встретить садик, где не растет хотя бы несколько кустов этого растения.

И в основном цветоводы предпочтение отдают китайской группе с крупными яркими махровыми цветками. Однако японские пионы ничуть им не уступают, в чем-то даже и превосходят



Ама-Но-Сод



Неон

В основе принятой классификации садовых пионов лежит различие в строении цветка. Цветки пиона японской группы являются переходными от немахровой к махровой форме. Они имеют околоцветник из пяти и более крупных широких лепестков, расположенных в один-два ряда, в центре – многочисленные ты-

чинки, часть из которых видоизменена в лепестковые образования (стаминодии). Форма стаминодий у различных сортов очень разная: есть узкие, широкие, гофрированные, зубчатые и волнистые. Центр цветка часто отличается от наружных лепестков по окраске: у сортов с белым и нежно-розовым венчиком центр чаще всего желтого цвета, а у сортов с красной и густо-розовой окраской венчика



центр – красного, розового и желтого оттенка. Японские пионы цветут ежегодно и очень обильно – один десятилетний куст формирует до 50–60 цветков.

Сплошные плюсы

Преимущество пионов японской группы по сравнению с другими в том, что их кусты отлично держат форму, очень аккуратные, компактные. Цветки легкие, и поэтому даже при сильном ветре и во время дождя стебли не пригибаются к земле. Растения быстро разрастаются, легко размножаются, а главное, они устойчивы к вредителям и возбудителям болезней и совсем не страдают от мучнистой росы, которая является бичом пионов, особенно в холодную сырую весну.

Уход

Агротехника пионов японской группы та же, что и у всех травянистых пионов. На одном месте без пересадки пионы могут расти бо-

лее 10 лет, поэтому заранее надо позаботиться о том, чтобы участок, отведенный для них, было солнечным и защищенным от сильных ветров. Высаженные в тени растения не дадут полноценного цветения, будут вытягиваться и образовывать тонкие стебли.

После окончания цветения у пионов начинают закладываться почки возобновления и формироваться цветочные почки под урожай будущего года. В этот период желательно подкормить кусты. Вносят 20 г калийных удобрений (сульфат калия, калийная селитра) и 30 г суперфосфата на один взрослый куст. Недостаток этих удобрений отрицательно скажется на цветении в следующем году. Замечено, что у «голодных» кустов пионов цветки становятся мельче по размеру, а некоторые бутоны чернеют и засыхают, не распустившись.

Японские пионы можно высаживать одиночно или группами на газоне, в миксбордерах. В садах,



Шоколад Солджер



Шарм

как правило, им отводят самые парадные места. Благодаря сочной зелени ажурных перистых листьев пионы очень декоративны и после цветения, а осенью их листва окрашивается в красно-коричневые, желтые и бронзовые тона.

Сорта

■ **Ама-но-Сод** – куст рыхлый с прочными стеблями и крупными, очень декоративными листьями. Высота растения 90 см. Цветок плоский, блюдцевидный, розовый, с желтой серединой. Цветет в течение 9–11 дней.

■ **Каррара** – куст слегка раскидистый, высотой 75 см. Цветок нежно-розовый, выгорает до белого, в центре белый с ярко-желтыми кончиками. Диаметр цветка 14 см. Цветет обильно и дружно в течение 8–11 дней.

■ **Шарм** – куст раскидистый с нарядной темно-зеленой листвой. Высота растения 80–85 см. Цветок плоский, очень темной амаран-


тово-красной окраски, с желтой серединой. Диаметр цветка 15 см. Цветет в течение 9–10 дней.

■ **Шоколад Солджер** – куст раскидистый, высотой 70 см. Бутоны почти черные, а в роспуске цветок темно-вишневый с шоколадным оттенком, с приятным ароматом. Цветет в конце мая – начале июня в течение 10–12 дней. Особенностью этого сорта является то, что на одном кусте можно увидеть махровые, полумахровые и простые цветки.

■ **Кора Стабс** – куст компактный, высотой 80 см. Цветок яркий, лилово-розовый, середина кремово-белая, высокая. Диаметр цветка 14 см. Цветет обильно в течение 10–12 дней.

■ **Джон Ван Левен** – куст плотный, с прочными стеблями и темно-зеленой листвой. Высота куста 85 см. Цветок чисто-белый с небольшим ярко-желтым центром. Диаметр цветка 13 см. Цветет в течение 10–12 дней.

Татьяна Петрова



Кора Стабс



Каррара

УХОД



- Надо делиться!
- Сажаем пионы
- Пышная красота



Цветочная **диета**

Любимые цветы станут крупнее и ярче, а на кустах появится гораздо больше соцветий при одном важном условии – если давать растениям полноценное питание. Удобрения и подкормки важны не только для повышения декоративности, но и обеспечат общее здоровье растений, а многолетникам помогут лучше пережить зиму



Когда удобрять

На внесение удобрений благодарно отзываются все растения, однако неграмотное их применение может нанести и вред. Общий принцип распределения удобрений по времени такой:

- если на цветочной культуре еще нет бутонов, тогда ей, в основном, требуется азот;
- если бутоны уже появились, тогда – фосфор и калий.

Нарушение этого порядка может привести к тому, что растение начнет «жировать», то есть цветение будет слабым или вообще не начнется, а листовая масса значительно увеличится.

В первые две недели после высадки рассады цветов, саженцев или деленок, пересадки взрослых растений необходимо воздерживаться от внесения каких-либо удобрений. Пока культура приживается, ее корни не смогут усвоить питательные вещества.

Как удобрять

Крайне важно принимать во внимание длительное отсутствие

дождей. При засухе повышается концентрация почвенного раствора, и удобрения (особенно азотные) окажут токсическое воздействие на корни растений и микрофлору.

*Чтобы «сухая»
подкормка достигла
места назначения, перед
внесением и после него
нужно обильно пролить
почву*

Удобрения, внесенные в сухом виде вразброс, а затем заделанные граблями в верхний слой почвы, используются растениями менее продуктивно. У них появляется масса мелких корешков в ущерб корням, проникающим в более глубокие слои почвы. Чтобы «сухая» подкормка достигла места назначения, перед внесением и после него нужно обильно пролить

**ВАЖНО
ПОМНИТЬ!**

ЕСЛИ УДОБРЕНИЕ (СУХОЕ ИЛИ ЖИДКОЕ) ПОПАЛО НА ЛИСТЬЯ ЦВЕТОВ, НЕОБХОДИМО БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ СМЫТЬ ЕГО БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЧИСТОЙ ВОДЫ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ НА РАСТЕНИИ ПОЯВЯТСЯ ОЖОГИ.

почву. Либо разбрасывать после сильных дождей.

Жидкие подкормки по сухой почве также приводят к ожогам, страдают при этом корни. Вносить раствор под одиночные цветы удобно по предварительно сделанным бороздкам вокруг растений на расстоянии 30–50 см от центра куста. В плотных цветниках раствор вносят равномерно по всей площади клумбы вокруг каждого растения.

Сколько вносить удобрений

Органические удобрения вносят из расчета 8–10 кг навоза или 5 кг навозного перегноя на 1 м². Но можно применять только перепревшую органику. Свежий навоз вызовет ожоги корней.

Однолетники в период роста подкармливают азотным удобрением: 8–10 г на 1 м². В период бутонизации вносят 8–10 г азотных, 20–30 г фосфорных и 10–15 г калийных удобрений на 1 м².

Для многолетников дозы увеличивают. Азотные удобрения (сер-

КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Для подкормки цветов можно использовать комплексные минеральные удобрения, в которых присутствуют все необходимые элементы питания. Например, органоминеральное удобрение «Цветочное», «Фертика Цветочное», «Агрикола для цветов», «Корнепитатель – Цветы», «BonaForte для цветов» и др. Комплексные удобрения используют строго по инструкции и внося нормы, указанные на упаковке.

нокислый аммоний, калийная или натриевая селитра) вносят из расчета 20 г на 1 м² почвы. Фосфор в виде суперфосфата добавляют от 40 до 100 г на 1 м², калийную соль – до 30 г (или 250 г древесной золы) на 1 м².

Кого держать на голодном пайке

Некоторые садовые декоративные культуры «родом из леса» не любят удобрений. К ним относятся: копытень, ветреница, купена, триллиум, папоротники. Главное для этих культур – сохранить осенью лиственный опад на поверхности почвы. После его перегнивания весной в почву поступят все необходимые питательные вещества.

Также не стоит усиленно подкармливать растения, хорошо растущие на бедных каменистых почвах: арабис, бадан, горянка, гейхера, иберис, камнеломка, седум, стахис, ясколка, эдельвейс.

Анна Романова

КОРМИМ ОСЕНЬЮ

*** В сентябре в средней полосе России и в октябре на юге для всех многолетних цветов обязательны осенние подкормки: 10 г азотных, 50–60 г фосфорных и 30 г калийных удобрений на 1 м².**

Калийные удобрения помогают сформировать хорошие цветочные почки, что является залогом пышного цветения в следующем году.

В теплом месте до 80 доживет

Только у древовидных пионов бывают сиреневые цветки. Да и общая цветовая гамма гораздо шире, чем у пионов травянистых. А еще они очень крупные – шапка цветка порой распускается диаметром до 27 см. Это настоящие долгожители – цветут десятилетиями

Красота пиона такая, что хочется и себе посадить. Самое подходящее для этого время – с середины августа до середины сентября. Посаженным ранней весной кустам, тронувшимся в рост, опасны заморозки.

Растет древовидный пион довольно медленно, особенно корнесобственный. А привитый растет быстрее, может давать ежегод-

ный прирост до 50 см – корни-то хорошо развиты. И зацветает быстрее. Зато корнесобственный пион более жизнестойкий, и хлопот с ним меньше.

По мере роста количество цветков на древовидном пионе ежегодно увеличивается и порой достигает сотни!





Давайте познакомимся

Цветки имеют форму чаши, бывают простыми, полумахровыми и махровыми. Они раскрываются на верхушках побегов в конце мая и цветут в течение двух недель, а при прохладной погоде и дольше.

Наиболее распространены гибриды пиона полукустарникового (*P. suffruticosa*) с длинными перистыми листьями. Цветки крупные – до 25 см в диаметре. Цвет – самый разнообразный: белый, розовый, сиреневый, красный с большим темно-малиновым пятном в основании. Среди этих гибридов есть и многочисленные карликовые сорта.

ВСЕГО ДВЕ ПОДКОРМКИ

* Первую подкормку под древовидный пион вносят по талому снегу, вторую – после цветения, по диаметру приствольного круга.

Солнце обязательно

Очень важно правильно выбрать место под посадку, ведь жить ему здесь очень долго: древовидный пион может без пересадки радовать цветением лет 70–80. Место должно быть защищено от ветра и непременно солнечное. Под рассеянными лучами

цветки дольше цветут и лучше сохраняют окраску (меньше выгорают). На открытом солнце цветение более обильное.

Не забываем про известь

Почва должна быть хорошо дренированная, удобренная перегноем и достаточно увлажненная, но без застоя грунтовых вод. И с щелочной реакцией. В низких местах можно устроить для пиона высокую грядку.

Лучше подготовиться к посадке растений заранее. Сначала выкопать яму (на конус) – диаметром в два раза больше основания. В почву внести 200–300 г извести и компост, сверху положить перегнивший навоз.

Корневая шейка при посадке должна находиться вровень с землей. При оседании почвы она немного опустится.

Сухая зимовка

В морозные зимы побеги могут подмерзнуть. Специалисты рекомендуют сухое укрытие куста на зиму – деревянными щитами и хвойным лапником. Молодые растения слегка присыпают сухими листьями и тоже укрывают лапником.

Можно связать кусты веревкой и укутать двумя-тремя слоями укрывного материала. Или соорудить над пионом небольшой вигвам и покрыть его нетканым материалом.

*Татьяна Жашкова,
председатель клуба
«Цветоводы Москвы»*



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СОРТА

Селекцией древовидных пионов в Ботаническом саду МГУ им. М. В. Ломоносова занимается Марианна Сергеевна Успенская. Ей выведены и зарегистрированы многочисленные сорта. В том числе Владимир Новиков, Московский университет, Дмитрий Капинос, Анастасия Сосновец. Последний образует высокий, 120 см, куст полурастопыренной формы. Цветок бокаловидный, в диаметре 16–19 см, с двухрядным венчиком. Окраска ослепительно белая с фиолетовым пятном у основания лепестков. Аромат очень сильный.

СТАНЬ СПЕЦОМ В ДАЧНОМ ДЕЛЕ!



Следующий номер журнала
«ДАЧНЫЙ СПЕЦ»
в продаже с **18 июля!**

ВИНОГРАД

СОРТА • ПОСАДКА • УХОД



В ТЕПЛИЦЕ ЯГОДЫ БУДУТ СЛАЩЕ

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ЮЖНОЙ
ЯГОДЫ В СИБИРСКИХ
УСЛОВИЯХ

ОБРЕЗКА ЗАВИСИТ ОТ ВОЗРАСТА

ТОНКОСТИ ОБРЕЗКИ
ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ

КАК УКРЫТЬ ЛОЗУ НА ЗИМУ

ГОТОВИМ КУСТЫ К ЗИМОВКЕ

СПАСАЕМ ВИНОГРАД ОТ ЭПИДЕМИИ

КАК ЗАЩИТИТЬ РАСТЕНИЕ
ОТ ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

**НЕ
ЗАБУДЬ!**

Календарь работ Июль

Овощные

➤ **ПОСЕВ.** Сеют морковь ранних сортов, предназначенную для кратковременного хранения. Репу, редьку осенних и зимних сортов можно высевать в течение всего месяца.

➤ **ТОМАТ.** Томаты пасынкуют и одновременно удаляют лишние завязи в соцветии, оставляя только лучшие плоды.

➤ **БАКЛАЖАН.** На кустах нормируют число плодов: на растении оставляют 5–6 равномерно расположенных завязей, остальные обрывают, новые цветки выщипывают.

➤ **ТЫКВА.** Когда плоды заметно увеличатся в размере, их открывают для солнечных лучей, обламывая листья. Это ускорит созревание плодов.

➤ **ЧЕСНОК.** Выкапывают целиком и развешивают на две недели для просушки.

Фруктовые

➤ **ПОДКОРМКА.** В начале июля, чтобы на яблонях не опада-

ла завязь, проводят корневую подкормку. Используют раствор коровяка. А также опрыскивают крону раствором мочевины (50 г на 10 л воды) – это простимулирует закладку плодовых почек, которые дадут урожай в будущем году.

➤ **ФОРМИРОВКА.** На деревьях прищипывают мелкие ветви, растущие внутрь кроны, и волчки, переводя их на внешние почки.

➤ **ПРИВИВКА.** В течение месяца можно проводить окулировку – прививку сеянцев почками сортовых плодовых культур. Начинают окулировку на косточковых культурах – у них раньше заканчивается сокодвижение.

➤ **ВИШНЯ.** Если к моменту созревания плоды вишни деформируются и начинается летний листопад – это признаки заболевания коккомикозом. Листовой опад собирают и сжигают, в компост его складывать нельзя. Растения обрабатывают медьсодержащими препаратами.

Продолжение на стр. 34



Июль

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2025

■ от Марины Мичуринской

1

Луна в Деве



Сажают красивоцветущие растения, выращенные в контейнерах. Пикируют посеянные в июне двулетники и многолетники. Размножают листовыми черенками флоксы. Проводят черенкование роз.

2-3

Луна в Весах



Проводят посадку красивоцветущих растений, выращенных в контейнерах. Пикируют посеянные в июне двулетники и многолетники. Размножают флоксы листовыми черенками. Черенкуют розы.

16-17

Луна в Овне



Проводят уборку озимого чеснока и раннего картофеля. Рыхлят почву, окуливают растения. Подкормка овощные и плодовые культуры. Проводят обрезку отцветших весной и в начале лета декоративных кустарников.

18-19

Луна в Тельце



Пересаживают и делят ирисы. Подкармливают пионы, гладиолусы, георгины, ирисы, овощные корнеплоды. Ведут борьбу с обитающими в почве вредителями и возбудителями болезней.

4-6  Луна в Скорпионе	Поливают растения. Ведут борьбу со слизняками. Повторно сеют и пересаживают лекарственные и зеленные культуры. Размножают флоксы листовыми черенками.	20-21  Луна в Близнецах	Рыхлят и мульчируют почву, окучивают растения. Вносят удобрения под декоративные культуры. Удаляют сорняки, усы земляники и отцветшие цветы декоративных однолетников и многолетников.
7-8  Луна в Стрельце	Проводят прививки (окулировки) плодовых деревьев. Сеют и сажают лекарственные растения.	22-23  Луна в Раке	Поливают и подкармливают растения. Ведут борьбу с наземными вредителями и возбудителями болезней растений.
9  Луна в Козероге	Удаляют сорняки. Проводят закладку компостной кучи. Мульчируют почву.	24  Луна во Льве	Рыхлят и мульчируют почву. Удаляют сорняки. Ведут борьбу с вредителями и возбудителями болезней растений.
10  Луна в Козероге	Ведут борьбу с обитающими в почве вредителями и возбудителями болезней.	25-26  Луна во Льве	Ведут борьбу с вредителями и возбудителями болезней растений. Рыхлят и мульчируют почву, окучивают растения.
11  Луна в Козероге	Проводят закладку компостной кучи. Мульчируют почву, окучивают растения.	27-28  Луна в Деве	Проводят посадку любых растений, выращенных в контейнерах. Сажают землянику и делают первоцветы. Проводят посев сидератов.
12-13  Луна в Бодолее	Рыхлят и мульчируют почву, окучивают растения. Подкармливают красивоцветущие однолетники и многолетники. Выпалывают сорняки, прореживают всходы повторных посевов.	29-31  Луна в Весах	Проводят посадку выращенных в контейнерах красивоцветущих растений. Сажают на постоянное место рассаду двулетников и многолетников.
14-15  Луна в Рыбах	Поливают и подкармливают растения. Проводят санитарную обрезку деревьев и кустарников, удаляют усы у земляники. Ведут борьбу с наземными вредителями и возбудителями болезней растений.		

 – растущая

 – полнолуние

 – убывающая

 – новолуние

🔴 **ВИНОГРАД.** Подкармливают и поливают виноград. На лозе удаляют загущающие побеги и листья, которые прикрывают гроздья от прямых солнечных лучей.

Ягодные

🔴 **ЗЕМЛЯНИКА.** Проводят сбор ягод. Сразу после окончания плодоношения на кустах удаляют все усы, рыхлят междурядья. Растения нужно хорошо полить и подкормить коровяком, добавив на ведро раствора 20 г мочевины и 30 г суперфосфата.

🔴 **ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ.** При сборе ягод смородины и крыжовника обращают внимание на состояние кустов. При появлении личинок огневки и пилильщика опрыскивают растения настоем золы. Поврежденные вредителями или болезнями плоды собирают и уничтожают, вырезают усохшие ветви.

🔴 **ПОДКОРМКА.** После сбора урожая смородины и крыжовника под кусты вносят компост, перегной или торф из расчета 10–15 кг на растение. Удобрения осторожно заделывают в почву вилами.

🔴 **МАЛИНА.** После сбора урожая у кустов малины вырезают все отплодоносившие побеги. При обрезке нельзя оставлять

пеньки, на них накапливается инфекция.

Цветочные

🔴 **ЛУКОВИЧНЫЕ.** В июле выкапывают тюльпаны, гиацинты, нарциссы. Луковицы очищают, больные и поврежденные – выбраковывают. Просушивают здоровые луковицы в течение 4–5 дней при температуре 20 °С.

🔴 **УХОД ЗА МНОГОЛЕТНИКАМИ.** Пересаживают и делят ирисы. У отцветших многолетников удаляют цветоносы, поливают и подкармливают комплексными минеральными удобрениями. К гладиолусам, георгинам, дельфиниумам, мальве устанавливают опоры.

🔴 **УХОД ЗА ОДНОЛЕТНИКАМИ.** Цветущие растения подкармливают настоем коровяка (1:10) с добавлением двойного суперфосфата и сульфата калия по 15 г на ведро настоя. Подкормку сопровождают поливом. Регулярно удаляют отцветающие цветки и соцветия.

🔴 **РОЗЫ.** Во второй половине месяца увеличивают подкормку калийными и фосфорными удобрениями. Срезают отцветшие цветки. Обильно поливают, при этом следят, чтобы вода не попадала на листья – это уменьшит распространение болезней.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете оформить подписку на **2-е полугодие 2025 года** на журнал «Дачный спец». Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

Срок подписки	Стоимость подписки
на 1 мес.	55,56 руб.*
на 2 мес.	111,12 руб.*
на 3 мес.	166,68 руб.*
на 4 мес.	222,24 руб.*
на 5 мес.	277,80 руб.*
на 6 мес.	333,36 руб.*

Журнал выходит 1 раз в месяц

Подписной индекс **П2960**

(12+)

Темы номеров в 2 полугодии 2025 года:

Июль: Виноград: сорта, посадка, уход

Август: Аптечка садовода: травы, цветы, плоды

Сентябрь: Вишни и сливы: посадка, уход, защита

Октябрь: Хранение: фрукты, овощи, цветы

Ноябрь: Красивый сад: цветники, терраса, уголки отдыха


Декабрь: Вопросы и ответы: сад, огород, цветник



ВНИМАНИЕ: подписку можно оформить на любые понравившиеся вам номера (для этого при оформлении подписки выберите соответствующие месяцы). * Цены указаны по каталогу «Почта России» для жителей г. Москвы (с доставкой до почтового ящика). Цена может незначительно меняться в зависимости от региона доставки. Уточняйте стоимость подписки в отделениях связи и на сайте <https://podpiska.pochta.ru>

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ до почтового ящика можно также **НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА**

как подписаться,
сидя дома или на даче,
без посещения почтового
отделения



Онлайн на сайте
Почты России
<https://podpiska.pochta.ru>
или через мобильное
приложение
«Почта России»

инструкция онлайн-
подписки на сайте
podpiska.pochta.ru
и через мобильное
приложение «Почта России»

- Выберите город, чтобы узнать цену на подписку для данного населенного пункта.
- Выберите журнал (по индексу – П2960 или названию – «ДАЧНЫЙ СПЕЦ»).
- Выберите способ доставки.
- Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
- Выберите период подписки.
- Пройдите простую процедуру регистрации, если оформляете подписку на сайте впервые, или авторизуйтесь на сайте.
- Оплатите заказ банковской картой.

Отсканируйте
QR-код,
перейдите на сайт
Почты России
и оформите
подписку на
издание
«Дачный спец»



ПОДПИСКА – ЭТО ЗАБОТА О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Возникли вопросы по подписке? Звоните в редакцию: 8 (495) 937-95-77 (доб. 237)

Сажаем пионы – не глубоко, не мелко

В начале лета пионы благосклонно принимают наши восхищенные взгляды и важно позируют, позволяя любоваться пышными шапками. Жаль, этот цветочный пир длится недолго. Но остается украшать сады резная листва пиона. Хороший цветок! Поэтому всегда хочется посадить еще несколько растений. Эта пора скоро настанет – не упустите момент!

Лучшее время для посадки пионов – конец августа – сентябрь. Какое место выбрать? Оптимально – солнечное или легкую полутень. Только не рядом с постройками – снег и капель с крыш вредят растениям. Нельзя сажать возле деревьев и кустарников – соседи будут отбирать питание и влагу.

Какая почва – такие и цветы

Почву под пионы можно использовать любую, однако именно от нее зависит внешний вид растения. Конечно, лучше, если это будет суглинок с хорошим дренажем. Но подойдет и плотная, в этом случае придется обрабатывать почву на большую глубину. При неглубо-



кой перекопке корни, достигнув твердого грунта, начинают расти в стороны, располагаясь в верхнем слое почвы. Как результат – им не будет хватать влаги и питания.

Внимание на почки

Пионы на одном месте способны расти очень долго, поэтому важно посадить их правильно. Растения высаживают в верхней трети посадочной ямы – в плодородном слое. Корни должны располагаться свободно. Над верхней почкой посаженной деленки насыпают слой почвы толщиной 3–5 см. Более глубокое заглубление может привести к полному отсутствию цветения. При мелкой посадке кусты «выжмет» из земли, они будут страдать от морозов и засухи.


После посадки растения следует полить. Если нет дождей, поливают каждые 2–3 дня – в течение 2–3 недель. После полива лунки мульчируют.

«Свежесаженные» пионы на зиму укрывают торфом или листьями (но только не самого пиона).

Уход обязателен

Когда пион отцветет, в стеблях продолжают происходить процессы, позволяющие корням расти и развиваться, закладывать почки на следующий год. Поэтому растения надо и поливать, и кормить (полным минеральным удобрением с преобладанием фосфора и калия). Листья обрезают только в сентябре-октябре.

Проводят и профилактику от болезней – обрабатывают систем-



ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ

* При посадке на постоянное место кусты размещают на расстоянии 100–120 см.

ными фунгицидами по листу. Препараты для обработки – «Свитч», «Топсин-М», «Полар», «Луна Транквили», «Строби».

Эксперимент с семенами

Пионы можно посеять и собранными семенами. Посев не повторяет материнских качеств, зато интересно, что же получится. Преимущество семян – исключительная устойчивость к условиям произрастания. Если хотите попробовать, дождитесь стадии полного созревания семян, когда они станут темно-коричневыми, и

сразу посейте на подготовленную грядку. Обычно семена прорастают 1–2 года. При уходе, поливах и подкормках сеянцы зацветут на 4–5 год.

Если не планируете собирать семена, сразу после цветения обрежьте стебель до первого настоящего листа. Все просто: хотим хорошие корни – убираем цветки и семена; хотим крупные цветки – убираем боковые бутоны.

*Жанна Евдокимова,
г. Набережные Челны*

НЕМНОГО О СОРТАХ

* **Pastelegance** (Пастелеганс). Окраска цветков персиково-розовая, между лепестками проглядывают золотистые тычинки. Листья темно-сине-зеленые, широкие, полуглянцевые. Стебли очень крепкие. Высота 75 см. Срок цветения – средний.

* **Anemoniflora** (Анемонифлора). Низенький кустик, дружное цветение, устойчив к яркому солнцу. Цветки малиновые или насыщенно-розовые. Создает в саду позитивное настроение!

* **Sarah Bernhardt** (Сара Бернар). Это классика! Махровый, розовидный, ароматный. Цвет розово-сиреневый с более светлыми краями. Стебли мощные. Листья крупные, темно-зеленые. Срок цветения – среднепоздний.


* **Олимпиада-80**. Бомбовидный, махровый. В центре крупных розовых лепестков – шар из розовых и кремово-желтых лепестков. Листья темно-зеленые, куст компактный. Срок цветения – средний.



Пастелеганс



Сара Бернар



Олимпиада



ДАЧА

СЕГОДНЯ ЕЩЕ НУЖНЕЕ И ПОЛЕЗНЕЕ!

- Натуральная полезная еда прямо с грядки



- Выгодное вложение денег



- Прекрасный отдых с семьей на природе



Газета «ДАЧА»
pressa.ru» выходит 2 раза
в месяц. Подписной
индекс в каталоге
«Почта России» П2940



Реклама 12+



Размножение ПИОНОВ

Увеличить количество кустов пионов на участке не так уж сложно, ведь сделать это можно сразу несколькими способами

Деление куста

Деление куста – самый распространенный способ размножения.

1 Стебли срезают почти до уровня земли, оставляя небольшие пеньки, высотой около 2–3 см.

2 Осторожно окапывают растение со всех сторон на расстоянии не менее 20 см от корневища.

3 С помощью садовых вил вынимают куст. Даже если при выкопке корни не получается достать без повреждения – ничего страшного, все срезы и повреждения опудривают древесным углем.

4 Вынутый из грунта куст, насколько возможно, очи-

щают от земли, затем тщательно промывают проточной водой, чтобы хорошо были видны почки возобновления и все части корневища.

5 Ставят растение на ровную поверхность. Если бросить куст резко на землю, у него сломаются или помнутся крупные почки возобновления.

6 Корни и почки возобновления в конце лета (как раз, когда делят пионы) очень хрупкие, легко обламываются. Поэтому кусты после выкопки оставляют на несколько часов в тени на открытом воздухе, чтобы корни немного подвяли и стали более эластичными.


**ВАЖНО
ПОМНИТЬ!**

7 Прежде чем приступить к делению, удаляют ножом все больные части, поврежденные гнилью, старые подрезают на 10 см.

8 Кусты тщательно осматривают, определяют, в каком месте корни соединяются с корневой шейкой. Приступают к делению. Действуют решительно. Важно, чтобы после деления у каждой деленки было хотя бы по три почки возобновления, часть корневища и корневая шейка.

9 Растение делят пополам. Для этого в середину куста забивают с помощью молотка крепкий деревянный клин. У больших кустов самые хорошие и качественные деленки располагаются, как правило, снаружи. У них корни более светлые, здоровые, почки возобновления крепкие. В центре старых кустов часто наблюдают дырки. Это подгнившие части, которые лучше всего видны, когда куст разделяют пополам.

10 Все поврежденные части очищают аккуратно ножом, удаляют гнилые участки. Все срезы дезинфицируют, посыпая или толченым древесным углем, или же слабым раствором перманганата калия светло-розового цвета.

11 Стараются сохранить мелкие корни, которые выходят из корневища или располагаются вблизи основания почек, поскольку они, утолщаясь, со временем образуют корневые клубни, несущие запасы питательных веществ. Старые очень толстые корни удаляют полностью,

**В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ ДЕЛЕНИЕ
ПИОНОВ ПРОВОДЯТ С СЕРЕДИНЫ
АВГУСТА ДО СЕРЕДИНЫ СЕНТЯБРЯ.**

если с ними рядом есть молодые, или обрезают до 10 см длиной.

Сколько деленок можно получить с куста

Количество деленок, даже от старого растения, можно получить разное – зависит от сорта. Есть сорта, которые можно разделить на 20 качественных деленок, а некоторые – только на две и даже одну.

Как выглядит правильная деленка

Качественная деленка должна содержать определенный набор компонентов: хотя бы 3 почки возобновления, часть корневой шейки и части корневища.

Важные детали

Для деления используют только хорошо отточенный нож, деревянный клин и молоток.

Если сильно надавливать на куст при делении, можно или сломать нож, или повредить почки. Важно не переусердствовать и не отломить корни от кусков корневища с почками возобновления.

Во время выкопки пиона стараются не оставлять стебли длинными. Если тянуть за них тяжелый куст, есть риск оторвать часть побегов от корневища вместе с хорошими почками возобновления.

Куст при выкопке аккуратно вытягивают из земли за нижнюю часть корневища.

Размножение корневыми черенками

При размножении пионов всегда остается большое количество корней без видимых почек возобновления. Если сорт редкий, плохо делится, с низким коэффициентом размножения, лучше использовать способ размножения корневыми черенками. Работы проводят с середины августа до середины сентября.

1 Корни нарезают на куски длиной до 10 см. Срезы посыпают толченым углем.

2 Корневые черенки раскладывают в бороздки глубиной около 3 см. На дно бороздок насыпают слой речного песка. Черенки засыпают почвенным субстратом (используют тот же, что и при посадке кустов).

Для корневых черенков отводят специальное место. Оно должно быть хорошо освещено, защищено от ветра, почва должна быть плодородная, дренированная. Через один-два года появляются первые всходы. Если почек почти нет или они совсем сла-

бые, то всходы могут появиться и через три года. Выращенные из таких черенков пионы зацветают на пятый-шестой год.

Размножение почками возобновления

Этим способом пионы размножают с середины августа до середины сентября.

Способ используют, если необходимо оздоровить куст. Есть сорта, сильно повреждающиеся различными болезнями. Часто бывает, что недостаточно просто зачистить корневище от той же гнили, так как нередко бывает поражен весь куст.

Этот способ также хорош для тех сортов, у которых низкий коэффициент размножения, и при выкопке старого куста получается одна-две деленки. При умелом делении с каждого куста можно получить в 2–3 раза больше «деленок», а в дальнейшем – новых растений.

1 Растения выкапывают, очень хорошо отмывают и отделяют от всего куста только почки возобновления с небольшой частью корневища (длиной 1–2 см).

2 Почки высаживают на заранее подготовленные грядки. Они должны располагаться на освещенном месте. Почву для укоренения готовят из смеси дерновой земли, перегноя, торфа и песка, которые берут в равном количестве.

3 Перед посадкой и сразу после нее грядки обильно поливают. Почки возобновления

НА ЗАМЕТКУ

* После деления куста пион зацветет на следующий год после посадки. Цветков на кусте будет совсем мало, и их желательно удалить. Полноценное цветение наступает на третий год после посадки.

КАКОВ УХОД ЗА ПОСАДКАМИ

* Несмотря на то, что всходы могут появиться только на третий год после посадки черенков, грядку держат в чистоте, пропалывают, аккуратно совсем неглубоко рыхлят (на глубину не более 1 см) и регулярно поливают.

сажают по схеме 10×10 см, на глубину 1 см, не глубже. Если стоит жаркая и сухая погода, то растения первое время слегка притеняют и регулярно поливают.

Пион, выращенный из почек возобновления, зацветает только на четвертый-пятый год после посадки.

Каков уход за молодыми посадками

Грядки после посадки можно мульчировать тонким слоем торфа (толщина 1–2 см), а на зиму еще дополнительно укрывать тем же торфом, но слоем уже около 20 см. Весной после таяния снега его снимают.

Уход за укорененными почками заключается в регулярном поливе, прополках, аккуратном неглубоком рыхлении, двух-трех удобрительных поливах раствором коровяка, в первую половину лета. Коровяк разводят водой 1:10 и одним ведром проливают один квадратный метр грядки.

Когда пересаживают на постоянное место

На постоянное место укорененные почки возобновления пе-

ресаживают в августе следующего года. К этому времени, если ухаживать за растениями, вместо одной почки у молодого растения должно образоваться две-три. При таком способе размножения пионы зацветают на второй-третий год после посадки на постоянное место.

Почему почки плохо укореняются

Высокая температура воздуха и низкая влажность почвы часто являются причиной плохого укоренения почек.

Размножение семенами

Этот способ используют в двух случаях:

■ для селекции – если хотят получить новые сеянцы, потенциально новый сорт от свободного опыления пионов,

■ для размножения видового пиона.

Во всех остальных случаях способ малоэффективен, так как из семян, собранных с сортовых кустов, получаются разные «детки», которые зачастую слабо похожи на «маму». Кроме того, этот способ довольно сложный, всходы могут появиться и на второй, и на третий год после посева.

1 Семена пионов собирают, когда на коробочке с семенами разойдется шов. В это время семена еще недостаточно спелые, но половина из них прорастает уже на следующий год. Тогда как полностью созревшие семена проклюнутся не раньше, чем через два года после посева.

**ВАЖНО
ПОМНИТЬ!**

ЕСЛИ В ПЕРИОД ПОСАДКИ И СРАЗУ ПОСЛЕ НЕЕ ИДУТ СИЛЬНЫЕ ДОЖДИ, ГРЯДЫ РЕГУЛЯРНО ОЧЕНЬ АККУРАТНО РЫХЛЯТ, ЧТОБЫ ВЛАГА НЕ ЗАСТАИВАЛАСЬ – ИЗБЫТОЧНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ЗАГНИВАНИЕ ПОЧЕК.

2 Семена высевают сразу после сбора, в середине августа – начале сентября. Лучше

сеять в ящики с рыхлым почвенным субстратом, а не на разводочную грядку.

3 Ухаживают за посевами: поливают, удаляют сорняки.

Сеянцы держат в ящике два года после появления всходов. На третий год молодые растения пересаживают на постоянное место.

Выращенные из семян кусты зацветают на шестой-седьмой год.

Анна Романова

Пион-праздник

Когда на участке появляется куст древовидного пиона, вся дача словно обретает новый статус – более благородный и праздничный. Любоваться собой это живописное растение позволяет уже в конце мая – гораздо раньше своего «брата», травянистого пиона. При этом оно вовсе не так капризно, как принято считать

Что нужно помнить об агротехнике древовидного пиона, чтобы он роскошно цвел долгие годы и не доставлял хлопот?

■ **Использовать только свежие саженцы.** Покупать и сажать древовидные пионы нужно лишь со свежими, не пересушенными почками и корнями. Почка должна быть «спящими», не должны пускать ростки. Саженец с пророщенными почками обычно погибает.

■ **Выбирать сорта для своего региона.** В средней полосе

и Северо-Западе страны хорошо себя чувствуют полукустарниковые древовидные пионы (группа *Raemonia suffruticosa*). Они легче переносят холода, растут хорошо и в Ленинградской области, в Подмосковье, даже в Новосибирске. Собственно, полукустарниковые пионы у нас в основном и продаются.

■ **Предпочитает открытое место.** Места для древовидного пиона нужно подбирать открытые, сухие, весной не затапливаемые водой.

НА ЗАМЕТКУ

■ **Почва скорее щелочная, чем кислая.** Требуется известкования. Не любят глинистые, болотистые места.

■ **Посадочная яма неглубокая, но широкая.** Корневая система растения распространяется больше вширь, поэтому яму для посадки достаточно делать глубиной до 60 см, а шириной около 1 м. Время посадки: весной до наступления теплых дней, осенью – в сентябре-октябре.

■ **Уход, как за травянистым пионом.** Древовидный пион в уходе менее капризен, чем роза. Растениям требуется обильный полив во время вегетации. При подготовке кустов к зимовке желательно обрезать все концы зеленых не одревесневших побегов.

■ **Укрытие на зиму.** Я знаю массу примеров, когда полукустарниковый древовидный пион в средней полосе страны зимует без укрытия. Мои знакомые цветоводы лишь подсыпают к основанию стволов почву, накидывают

* Древовидный пион вырастает высотой до 1,5 м, выглядит, как небольшой куст смородины. На одном месте растет без всяких изменений не менее 15–20 лет. В Китае есть экземпляры, живущие более 200 лет.

* Пионовое дерево зацветает на 2–3 год после посадки. Крупные цветки достигают 25 см в диаметре, выглядят очень экзотично. Бывают белые, розовые, красные с контрастирующим темным пятном в центре. Запах сильный, очень приятный. На одном кусте может цвести 20–25 махровых шляпок.

сухую листву. Сам я все же утепляю приствольный круг растения сухими дубовыми листьями или еловым лапником, обвязываю ветви и укрываю спанбондом.

*Владимир Дубров,
коллекционер пионов,
г. Москва*



СЕНСАЦИЯ! УНИКА ИЗ ЖИВОКОСТА ОБНОВИТЬ ХРЯ

Живокост – растение, невероятно полезное для суставов. О нем знали еще во времена Авиценны. А в эпоху Ренессанса живокост был «средством №1» от заболеваний суставов и позвоночника. Известно, что именно это растение могло помочь Екатерине II избавиться от боли в коленях и отказаться от трости. Когда наступил век индустриализации, о живокосте забыли. На первый план вышли фармацевтические препараты. Однако недавно ученые ошарашили всех своим открытием! Оказывается, в живокосте содержится уникальное вещество для здоровья суставов, которое не удастся получить искусственным путем.


Секретный ингредиент

Аллантоин – вот то самое вещество, которому многие люди обязаны своим здоровьем. В живокосте его – около

Отсутствует
большой
фрагмент
суставного хряща



Живокост
способствует
восстановлению
хряща



ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА. ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

ЛЬНОЕ ВЕЩЕСТВО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЩИ И СУСТАВЫ!


80% от массы растения! Ученые называют аллантоин активатором роста клеток. Он способствует формированию новых клеток на месте поврежденной хрящевой и костной ткани. Также аллантоин может помочь увеличить массу и плотность костей, сделать межсуставную жидкость более вязкой и обильной, избавиться от воспаления в суставах. С помощью аллантоина растение восстанавливает само себя и может восстановить того, кто будет принимать его экстракт.

Сила живокоста в одной капсуле!

Поняв это, ученые создали специальные капсулы «Хондронью» с живокостом. Они содержат самый мощный живокост – таежный, усиленный экстрактами алоэ, босвелии, куркумы, черного перца, ивы, хондроитина и глюкозамином. Попадая в организм, компоненты капсул «Хондронью» способствуют устранению боли, воспаления, хруста, прострелов, заклиниваний, отечности и улучшению подвижности. Люди, принимавшие «Хондронью», отмечают хорошие результаты при артрите, артрозе, остеохондрозе, грыжах, ревматизме, радикулите, подагре, а также других заболеваниях опорно-двигательного аппарата и травмах. Если вы хотите вернуть суставам и позвоночнику здоровье, а себе – радость движения, «Хондронью» может стать вашим незаменимым помощником!

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «ЗДОРОВАЯ РОССИЯ»

В рамках Всероссийской программы по улучшению здоровья населения мы предоставляем каждому позвонившему



**Для этого сделайте
3 простых шага:**

**1. ПОЗВОНИТЕ
по телефону:**

**БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ПО ВСЕЙ РОССИИ:**

8-800-302-30-30

**2. НАЗОВИТЕ
промокод акции **6397****

**3. СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО
получите Ваш ПОДАРОК* –
«Хондронью»**

**ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!**

**Акционное предложение
действует с 20 июня
до 20 августа 2025 г.**

ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ!

Доставка за счет производителя!



Пышная красота

Не у всех получается подружиться с пионами и радоваться их пышным шапкам – то цветов бывает мало, то размерами не впечатляют. Садоводы начинают их активно подкармливать, но эта мера не решает проблему

Если вам знакома такая ситуация и ваши пионы отказываются пышно цвести, не отзываясь на заботу, вспомните, сколько лет подряд они растут на одном месте. Если более 10, просто пересадите их. Мои именно после пересадки начали радовать меня множеством огромных цветов.

Но не стоит сажать пионы в очень питательную почву. Наоборот, на дно посадочной ямки насыпьте крупный керамзит или битый кирпич.

Принято считать, что пионы любят солнечные места. Я же заметила, что цветы у них сохраняются дольше, если кусты имеют некоторое притенение.

Еще совет: не обрезайте листву пионов после цветения, оставьте их для дальнейшего полноценного фотосинтеза.

Поливать пионы в дождь и холода не следует, только в жару или засуху – раз в неделю или две. И не под корень, а отступив 30–40 см. После полива – неглубокое рыхление. От избытка азотных удобрений у них растут листья, но не бутоны. Цветки желательно удалять сразу после начала увядания. Пересадку проводить в августе.

Эти нехитрые советы помогают добиться шикарного цветения пионов.

*Жанна Лапшина,
Республика Алтай*

ЗАЩИТА



- **Здоровая красота**
- **Поборемся за жизнь пиона**
- **Ни один пион не пострадал**

Поборемся за жизнь пиона

Современные сорта пионов, похоже, имеют слабый иммунитет. Они болеют, страдают от вредителей, за их здоровье и жизнь приходится бороться. Но вероятные опасные ситуации, конечно, лучше предвидеть и заранее свести к минимуму. А это в наших силах!



Главная проблема – вирусы

На начальном этапе вирусные болезни часто себя никак не проявляют. И они, к сожалению, не лечатся. Иногда дорогой коллекционный сорт внешне кажется вполне здоровым. Но позднее на листьях появляются пятна, которые могут указывать на наличие вирусов. Для старых молочно-цветковых сортов это не страшно, они все равно будут отлично расти и цвести.

Современные же сорта и гибриды, похоже, имеют слабый иммунитет. Через несколько лет они могут покрыться пятнами и потерять декоративность. А ведь именно из-за декоративности и покупают новинки.

Обычно вирусы «буйным цветом» живут на сорняках и овощных грядках. Поэтому борьба с сорняками должна стать обязательной. И старайтесь сажать пионы подальше от овощей.

Дважды в неделю я инспектирую посадки пионов. Как только замечу первые признаки поражения вирусами, подрезаю кусты близко к корню, аккуратно выкапываю и избавляюсь от них.

Нематоду только сжигать

Еще один источник проблем – нематода. О существовании микроскопического вредителя часто узнаешь лишь через несколько лет. Опять-таки выкапываю куст, тщательно выбирая корни, и сжигаю. Место посадки дезинфицирую и обновляю землю.

Тлю игнорирую

Вредителей пионов, конечно, хватает: тли, клещи, бронзовки, но мне они не доставляют проблем. О клещах узнаю, когда появляются скрученные листья. Бронзовка обычно обгрызает бутоны и выгрызает серединку цветка. Муравьи поселяют тлю на бутонах.

Меня эти вредители не достают. Но есть регионы, где сильно вредит та же бронзовка. Там цветоводы укрывают пионы мелкоячеистой сеткой. Потом в полуроспуске срезают цветок, чтобы полюбоваться им дома.

Агротехника против грибных

Признаки грибных болезней проявляются сразу: на листьях образуются черные точки или коричневые пятна, они начинают желтеть, покрываются светлыми неровными разводами, скручиваются и высыхают. На стеблях появляются коричневые пятна, на побегах и листьях – серый или белесый налет.

Существуют фунгициды, которые способны оздоровить растения. Но и агротехника вам в помощь: не увлекайтесь поливами и подкормками, не сажайте растения излишне близко друг к другу, аккуратно рыхлите почву вокруг растений, не повреждая близко расположенные корни.

Но если растения болеют часто, осенью утилизируйте листву, а весной следующего года обработайте по всходам фунгицидами.

*Александра Спасская,
г. Красноярск*

Вам пришла посылка

1 Запах гнили. Если саженец пришел в упаковке с торфом, деленку надо достать и тщательно осмотреть. Если она слишком влажная и есть запах, возможно, замерзла при хранении или в дороге. При надавливании может выделять воду. Вряд ли пойдет в рост.

2 Плесень. Деленка может быть покрыта тонким налетом плесени. Но это не повод от нее отказываться. Сделайте надрезы на кончике каждого корня. Если срезы чистые и белые, то корень здоров. Его просто надо замочить на полчаса в растворе препаратов «Максим» или «Фитоспорин».

Если на срезе ткань желтая или коричневая, нужно подрезать каждый корень до белой ткани. Если гнилой весь корень, то вам не повезло.

3 Нет почек. Это уже повод требовать обратно свои деньги. Аргументы продавца, что на ней есть спящие почки и они обязательно проснутся, не состоятельны. Шанс небольшой – 50 на 50.

4 Сухой корень. Повод для тревоги только в том случае, если почки тоже высохли. Если они живые, восстановить корень не проблема. Его надо поместить в чуть влажный торф или

*Сейчас можно
выписать
и приобрести любые
сорта и гибриды
пиона. Но здесь много
и подводных камней.
Какие недостатки
есть у саженцев
с доставкой?*

КОРОТКО О ВАЖНОМ

- * Качественный саженец пиона: крепкие корни длиной от 10 см и более; два-три корня, но может быть и один; три-пять почек возобновления.
- * Если на корне есть явные шаровидные наросты (шарики), скорее всего, саженец болен нематодой.
- * Советую при распаковке делать фото- и видеосъемку, чтобы потом можно было наглядно объяснить причину возврата товара.

опилки и поместить в прохладное место.

Но на восстановление корней потребуются время. Особо сухие могут приходиться в себя два месяца. Получить такие корни осенью не страшно, а вот с весенними сложнее. Если решите рискнуть, сажайте деленку сразу в почву, корень со временем восстановится. Но растение, выросшее из такого корня, обязательно нужно притенять.

*Александра Спасская,
г. Красноярск*

**Читай,
худей
и молодей!**



Мы запустили для вас
2 новых интересных
и **очень полезных**
журнала



УЖЕ В ПРОДАЖЕ!



УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

В торговых сетях
АШАН, ОКЕЙ, Пятерочка,
Глобус, Лента, Перекресток,
а также в киосках прессы

РЕКЛАМА 16+

Здоровая красота

Правильный диагноз – это половина успеха в лечении, считают медики. То же самое можно сказать и в отношении цветов.

Прежде чем поливать растения настоями или химиками, надо научиться распознавать симптомы болезни. А после можно вступать в борьбу за здоровье и красоту пионов



■ Серая гниль



Это грибное заболевание встречается наиболее часто влажным прохладным летом и может нанести большой ущерб растениям.

Симптомы. Серую гниль вызывают несколько грибов: *Botrytis cinerea*, *Botrytis paeoniae*, *Botrytis narcissicola*, они поражают все части растения: молодые всходы, стебли, листья, бутоны.

Наиболее сильно серая гниль поражает растения во вторую половину лета, сразу после окончания цветения. На концах листьев появляются коричневые, крупные пятна, которые постепенно расплываются. Во влажную погоду они покрываются налетом серого цвета. Пораженные листья скручиваются и сохнут. У основания стеблей, почти у поверхности почвы, появляются светло-коричневые пятна, охватывают стебли кольцом, быстро распространяются вверх.

Все пораженные участки разрушаются, превращаются в черную гниль, стебли увядают и постепенно сохнут. Пораженные бутоны не распускаются, постепенно темнеют, при избыточной влажности – покрываются налетом серого цвета. Возбудители серой гнили поражают и корни пиона, вызывая загнивание.

**ВАЖНО
ПОМНИТЬ!**

**ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ
СИМПТОМЫ ФИТОФТОРОЗА
НАПОМИНАЮТ СЕРУЮ ГНИЛЬ,
НО ПОРАЖЕННЫЕ МЕСТА ОКРАШЕНЫ
ТЕМНЕЕ И НА НИХ НЕ ОБРАЗУЕТСЯ
СЕРЫЙ НАЛЕТ. МЕРЫ БОРЬБЫ ТАКИЕ
ЖЕ, КАК И ПРИ БОРЬБЕ С СЕРОЙ
ГНИЛЬЮ.**

Споры сохраняются в зимний период на растительных остатках и корнях пиона.

Меры борьбы. При обнаружении пораженных серой гнилью частей растений, их удаляют и уничтожают (выносят с подальше с участка или сжигают). Осенью все травянистые пионы, вне зависимости от того, были они поражены серой гнилью или нет, низко обрезают, оставляя небольшие пеньки. Весной отрастающие растения опрыскиваются 1%-ной бордоской смесью.

При первых признаках заболевания, кусты обрабатывают препаратами «Абика-Пик», «Скор», «Чистоцвет», их разводят, согласно инструкции на упаковке. Перед обработкой все пораженные части растения удаляют и сжигают. Срезы опудривают древесным углем. Споры возбудителей серой

гнили переносят муравьи, поэтому борются и с ними.

После обработки кусты проливают под корень водным раствором препаратов «Бетадин», «Фармайод», «Фитоплазмин» (10 мл препарата разводят в ведре воды). Поливают раз в месяц, пока не исчезнут симптомы. После – опрыскивают фунгицидами («Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин-М»).

Профилактика. При близком залегании грунтовых вод и при склонности к затоплению, участки, где растет пион, обеспечивают хорошим дренажем, при необходимости – организуют приподнятые грядки.

Кусты до или после цветения однократно опрыскивают в сухую теплую погоду препаратами «Серебромедина» или «Лист».

Растения сажают свободно, не допуская загущенности посадок.

Ржавчина

Это грибное заболевание, которое на пионах вызывается возбудителем *Cronartium flaccidum*. Наиболее активно болезнь распространяется во влажную и теплую погоду и быстро переходит от куста к кусту ветром. Первоначально ржавчина появляется на хвойных растениях (соснах и можжевельниках), а потом уже переходит на пионы.

Симптомы: возбудители ржавчины поражают только листья, на стебли, цветки и корни болезнь переходит в очень редких случаях. На пораженных листьях с обеих

сторон появляются пятна. Они могут быть красновато-коричневого или желто-бурого цвета. Со временем на нижней стороне на пятнах появляются спороносящие подушечки желтого цвета.

Меры борьбы. При появлении первых симптомов все пораженные листья срезают, аккуратно, чтобы споры не попали на здоровые части, сжигают или выносят подальше от участка.

Кусты обрабатывают по листьям, проходятся не только по верхней, но и по нижней части. Для обработок используют следу-

ющие препараты: раствор 1%-ной бордоской смеси, хлорокись меди или «ОксиХОМ», коллоидная сера (100 г на ведро воды), раствор медного купороса (100 г разводят в 0,5 л кипятка и доводят холодной водой до 10 л), любые системные фунгициды («Скор», «Строби», «Топаз», «Фундазол», «Хорус», разведенные, согласно инструкции на упаковке).

Профилактика. В качестве профилактики в первую очередь выращивают те сорта, которые наиболее устойчивы к ржавчине (Аркадий Гайдар, Варенька, Белый парус, Сара Бернар, Флис, Джуди Бекер).

Пионы не высаживают рядом с переносчиками этого заболевания – соснами и можжевельниками.



■ Мучнистая роса

Это грибное заболевание поражает взрослые кусты. Белый налет на листьях – главный ее симптом. Сильного вреда пионам мучнистая роса не приносит, но бороться с ней следует, так как она постепенно ослабляет растения. Болезнь особенно активно развивается в теплое и влажное лето. Споры гриба сохраняются преимущественно на растительных остатках.

Симптомы: на листьях (преимущественно с верхней стороны) появляются белые пятна. В первое время они небольшие, неровной формы, расплывчатые. Издалека они выглядят, будто муку рас-

сыпали. Если не начать лечение, мучнистая роса быстро распространяется, сначала налет расходуется по всей листве, затем переходит на молодые побеги, бутоны.

Меры борьбы. При первых признаках заболевания пораженные участки удаляют и уничтожают. Секатор, которым срезают больные листья, обеззараживают, чтобы не перенести споры на здоровые части пиона.

Кусты обрабатывают при первом обнаружении мучнистой росы и второй раз – через полторы недели. Для опрыскивания используют водные растворы следующих препаратов: «Ракурс» (8 мл



на ведро воды), «Бактофит» (7 мл на ведро воды), «Фитоспорин-М» (50 капель на ведро воды).

Профилактика. В качестве профилактики пионы густо не сажают, между кустами должен вентилироваться воздух. После осен-

ней обрезки надземной части все растительные остатки удаляют с участка. Опрыскивают пионы чесночным настоем (100 г чеснока измельчают, кипятят в небольшом количестве воды и разводят в ведре воды).

Септориоз

Другое название – коричневая пятнистость, возбудитель – гриб *Septoria paeoniae*. При этом заболевании первые пятна появляются на листьях в середине лета, после цветения. Но сами кусты заражаются весной от спор грибов, которые зимуют на растительных остатках или в почве.

Симптомы: на нижних листьях, реже – на стеблях начинают появляться темные пятна. Сначала они небольшие по размеру, но постепенно становятся больше, сливаются, светлеют, окрашиваются в желтые или бурые тона с еще более светлой серединой. Иногда пятна уплотняются или вздува-

ются, сами листья засыхают, но не опадают, остаются на стеблях.

Первые пятна появляются на нижних листьях, которые ближе всего располагаются к земле, но постепенно болезнь продвигается вверх. Пятна могут появляться на бутонах. Они становятся искривленными и не распускаются.

Меры борьбы. Избавить от септориоза уже пораженные листья и побеги нельзя, но можно предотвратить дальнейшее распространение.

Зараженные участки удаляют, слегка захватывая и здоровую часть, уничтожают. Все оставшиеся части куста обрабатывают различными препаратами (на выбор): «Акробат» (15 мл на ведро воды), «Ревус» (10 см на ведро воды), «Ридомил Голд» (20 г

НА ЗАМЕТКУ

* Кусты пиона сажают таким образом, чтобы между ними создавалась активная циркуляция воздуха. Если растения хорошо проветриваются, они меньше болеют. При застое воздуха быстро развиваются и распространяются различные грибные заболевания.

на ведро воды), ХОМ (40 г на ведро воды).

Профилактика. Осенью все стебли низко обрезают, оставляя короткие пеньки, обрабатывают два-три раза за сезон препаратами «Глиокладин», «Ровраль» или «Триходермин» – в начале вегетации и во время активного роста.





Другое название – бурая пятнистость, которая вызывается грибом *Cladosporium paeoniae*. Первые симптомы проявляются в начале лета. Споры гриба зимуют на растительных остатках, весной переходят на отрастающие пионы. Болезнь развивается при высокой влажности воздуха и почвы.

Симптомы: на листьях появляются пятна. В отличие от септориоза, при кладоспориозе пятна бурого или коричневого цвета, произвольной формы, но хорошо очерчены. В начале их не много,

они хаотично расположены на листе, довольно крупные, но постепенно они разрастаются, соединяются между собой и захватывают почти всю поверхность. При сильном поражении издалека листья кажутся обожженными. Постепенно пятнистость переходит на стебли.

Если не лечить растения, то кладоспориоз переходит и на бутоны. Они меняют цвет на коричневый, распускаются, но лепестки опадают. Если влажность и почвы, и воздуха высокая, на пятнах появляется мучнистый налет темно-серого цвета.

Меры борьбы. При обнаружении все пораженные части удаляют вместе с небольшим кусочком здоровой ткани, уничтожают. Все визуально здоровые оставшиеся части растения и соседние кусты начинают обрабатывать, 2 раза с перерывом в неделю. Используют фунгициды «Хорус», «Скор», «Фундазол» или медьсодержащие препараты «Абига Пик», «ОксиХОМ», «Ордан».

Профилактика. В качестве профилактики кусты ранней весной, при отрастании листьев, а также при образовании бутонов опрыскивают одним из перечисленных препаратов: «Фитоспорин-М», «Чистоцвет», «Цинеб». После обрезки надземной части пионы обрабатывают 2%-ным раствором бордоской смеси или 3%-ным раствором медного купороса.

Татьяна Семенова, к. с.-х. н.



ЖУРНАЛ В ПРОДАЖЕ С 6 ИЮНЯ



ЖУРНАЛ УЖЕ В ПРОДАЖЕ



ЖУРНАЛ УЖЕ В ПРОДАЖЕ

СПРАШИВАЙТЕ
В КИОСКАХ,
СУПЕРМАРКЕТАХ
И ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ

Реклама

ЗАКАЗЫВАЙТЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА НА САЙТАХ:



OZON
ozon.ru



wb
wildberries.ru



Я Market
market.yandex.ru

На сайте маркетплейса наберите в поисковой строке полное наименование: **Издательская группа Кардос**
ООО «Издательская группа «КАРДОС». ОГРН: 1103254015270.
РФ, 111675, г. Москва, ул. Святоозерская, д. 13, этаж 1, пом. VII ком.4, офис 4.

Ни один пион не пострадал

Пионы – холодостойкие растения, но не в части зеленой массы. Небольшой минус – до $-2-3^{\circ}\text{C}$, не страшен молодым росткам. Но температура ниже уже может отразиться на цветении кустов. Как защитить пионы в заморозки, нужно ли их укрывать?

Многое зависит от того, насколько успели вырасти ваши пионы. Напомню, что они различаются по срокам цветения – ранние, среднего и позднего срока, опять же в разных регионах в разное время приходит тепло, и световой день тоже разнится.


Если пионы только что показались из почвы, то им морозец не страшен. Если уже большие, то бутоны могут пострадать.

Что предпринять, если по прогнозу завтра ожидается мороз? Можно укрыть посадки, накрыть отдельные кусты ведрами, тазиками, присыпать торфом. Очень эффективна обработка антистрессовыми препаратами. Причем не только пионов. Я использую та-

кой рецепт (работает при наличии распустившейся листвы): перед заморозком (слышим прогноз, все бросаем и бежим обрабатывать сад) разводим «Эпин-Экстра» 1 мл на 5 л воды и опрыскиваем растения; разводим «Циркон» 1 мл на 10 л воды и поливаем подопечных под корень, но можно и опрыснуть; к этим препаратам я добавляла «Аминосил Универсальный», он тоже работает как антистресс.

Рецепт эффективен для всех культур. В прошлом году, когда майские заморозки в Подмосковье доходили до -7°C , ни один пион и ни одна петуния на улице не пострадали.

*Любовь Аристархова,
г. Жуковский,
Московская обл.*





**НАШ АДРЕС: 127018, г. Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 4,
Издательская группа «Кардос»,
журнал «Дачный спец»
e-mail: ds@kardos.ru**

**Дорогие читатели! Пишите в редакцию.
Делитесь опытом, задавайте вопросы.**

За несколько лет экспериментов я поняла: пионы способны преобразить даже самый скромный участок. У меня как раз такой – места под цветник совсем немного, поэтому каждое растение должно работать на красоту. А пионы идеально подходят для роли солитеров – их пышные формы и яркие цветы притягивают взгляд даже издалека.

У входа в дом посадила два куста травянистого пиона сорта Сара Бернар – их розовые шапки встречают гостей уже в начале июня. В центре круглой клумбы прекрасно смотрится древовидный пион Синий сапфир – его нежно-сиреневые цветы выглядят очень благородно.

Одиночные посадки – это, конечно, красиво, но еще больше мне нравятся композиции. Вот мои любимые сочетания:

■ пионы + хосты – широкие листья хост оттеняют цветы и скрывают оголяющиеся стебли после цветения;

■ пионы + лилейники – когда пионы отцветают, лилей-

ники подхватывают эстафету цветения;

■ пионы + шалфей + лаванда – фиолетовые оттенки создают изысканный контраст с розовыми и белыми пионами.

Чтобы садовый участок выглядел гармонично, я посадила низкорослые травянистые пионы Корал Сансет вдоль садовых тропинок. Они не загромождают обзор, но добавляют ярких красок. А возле беседки разместила два древовидных пиона сорта Золотые лепестки – их нежные желтовато-оранжевые цветы создают уютную атмосферу для вечерних чаепитий.

И кстати, у пионов есть еще одно преимущество, которым я непременно пользуюсь – они великолепны в букетах! Обязательно срезаю несколько цветков: Ред Шарм – для насыщенных бордовых композиций; Сара Бернар – для нежных романтических букетов. Чтобы пионы дольше стояли, срезаю их в стадии бутонов – они раскрываются уже в вазе.

*Ольга Ермилова,
Московская обл.*

Коротко о важном

➤ Посадочные ямы под посадку пионов готовят заранее. Сначала глубоко перекапывают почву. У пионов корни длинные, поэтому и яма под посадку нужна большая. Шириной и длиной – 80–90 см, а глубиной – не менее 60 см.

➤ Если почва глубоко обработана и хорошо заправлена еще на стадии посадки необходимыми питательными веществами, пион быстрее приживется на новом месте и будет активно расти. В первые два года после посадки растения не придется удобрять.

➤ Дренаж устраивают только на очень тяжелых почвах, где наблюдается застой воды. В этом случае на дно посадной ямы сначала насыпают битый кирпич, осколки керамических горшков, керамзит или крупный песок, слоем 10 см, а затем уже насыпают землю.

➤ Пионы не сажают на то же место, где раньше росли другие пионы. На этом месте могла накопиться инфекция в виде бактерий или спор. Растения свежей посадки с большой вероятностью заразятся уже в первый год.

➤ У пиона глубокая корневая система, и нет гарантии, что при пересадке старого куста получится извлечь все корни до одного. Даже при тщательной выкопке, в течение следующих нескольких лет оставшиеся корни пиона будут прорастать. Через несколько лет корни обоих сортов сильно срастутся, и будет крайне сложно их распутать и разделить.

➤ Перед посадкой деленки замачивают на час в растворе фунгицида («Максим», «Рестлер», «Свитч», «Селест-стоп», «Синклер», разведенным согласно инструкции).

ПОЛЕЗНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

На правах рекламы

■ **8-903-681-02-37** Перевозки квартирные, дачные, офисные. Въезд в центр. Пианино, сейфы. Утилизация. Грузчики славяне. Разборка, Сборка мебели Работаем 24 часа. Скидки пенсионерам, ветеранам труда и ВОВ. МАШИНА СО ДВОЕНОЙ КАБИНОЙ 5 МЕСТ. 8-903-681-02-37

Хотите разместить рекламу в журнале «ДАЧНЫЙ СПЕЦ»?
Телефон рекламной службы:
8-495-792-47-73

ЧИТАЙТЕ

«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ»

И ВЫ РАСКРОЕТЕ СЕКРЕТЫ БОДРОСТИ,
ДОЛГОЛЕТИЯ И ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ!



Реклама 16+

ЖУРНАЛ «СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ» ВЫХОДИТ 1 РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ

Каждый номер — это кладёшь полезной, интересной и актуальной информации о здоровье, подкреплённой консультациями докторов; истории из ваших писем; рецепты народной медицины и многое другое.

СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ, СУПЕРМАРКЕТАХ И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2961

Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях и на сайте Почты России <https://podpiska.pochta.ru>

машинка закаточная

автоматическая

ЩЕЛЧОК № 5

инновация

аналогов нет



удобный бокс

для хранения



сделано

в России

коврик в подарок



Наведи
камеру
и узнай
цену

Реклама

ООО «Вайлдберриз», ОГРН 1067746062449, 142181, МО, г.о. Подольск,
д. Коледино, тер. Индустриальный парк Коледино, д. 6, стр.1